

輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
 版次：1.4
 日期：114.06.10

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
 檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
 採樣行程代碼：ICDW26030096

電話：(03)3161590
 傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：敦品中學
 業別：(業者自述)
 樣品基質：飲用水
 採樣地址：桃園市桃園區向善街98號
 採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)
 採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：115年03月10日09時17分
 收樣日期：115年03月10日16時50分
 報告日期：115年03月17日
 報告編號：IC115H031001
 聯絡人：施國隆、黃國峰
 檢測目的：定期檢測

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		學務處 H031001-01			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
 2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
 3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
 4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書


(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.4
日期：114.06.10

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW26030096

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：敦品中學
業別：(業者自述)

採樣日期：115年03月10日09時25分

樣品基質：飲用水

收樣日期：115年03月10日16時50分

採樣地址：桃園市桃園區向善街98號

報告日期：115年03月17日

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

報告編號：IC115H031001

採樣方法：NIEA W101.57A

聯絡人：施國隆、黃國峰

檢測目的：定期檢測

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢 測 方 法	備 註
		炊場右 H031001-02			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.4
日期：114.06.10

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW26030096

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：敦品中學
業別：(業者自述)

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區向善街98號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：115年03月10日09時30分

收樣日期：115年03月10日16時50分

報告日期：115年03月17日

報告編號：IC115H031001

聯絡人：施國隆、黃國峰

檢測目的：定期檢測

檢測項目	單位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		輔導處 H031001-03			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.4
日期：114.06.10

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW26030096

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：敦品中學
業別：(業者自述)

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區向善街98號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：115年03月10日09時34分

收樣日期：115年03月10日16時50分

報告日期：115年03月17日

報告編號：IC115H031001

聯絡人：施國隆、黃國峰

檢測目的：定期檢測

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		第二生活區 H031001-04			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
以下空白					

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.4
日期：114.06.10

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼： *

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：敦品中學	採樣日期：115年03月10日09時28分
業別：(業者自述)	收樣日期：115年03月10日16時50分
樣品基質：飲用水	報告日期：115年03月17日
採樣地址：桃園市桃園區向善街98號	報告編號：IC115H031002
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)	聯絡人：施國隆、黃國峰
採樣方法：NIEA W101.57A	檢測目的：其他用途

檢測項目	單位	樣品名稱 / 編號及檢測值	公告標準值	檢測方法	備註
		炊場內 H031002-01			
大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	6	NIEA E230.55B	
自由有效餘氯	mg/L	0.06	0.2~1.0	NIEA W408.51A	
以下空白					


備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書
(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.4
日期：114.06.10

檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：_____*

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：敦品中學
業別：(業者自述)
樣品基質：飲用水

採樣日期：115年03月10日09時28分
收樣日期：115年03月10日16時50分
報告日期：115年03月17日
報告編號：IC115H031002
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：其他用途

採樣地址：桃園市桃園區向善街98號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

檢 測 項 目	單 位	樣品名稱 / 編號及檢測值				檢 測 方 法	備 註
		炊場內					
		H031002-01					
總菌落數	CFU/mL	<1				NIEA E204.55B	
以下空白							

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
3. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



平均水質

大湳淨水場(Danan)桃園市桃園區國際路一段485巷101號

發布日期：2026/03/16

英文：Danan

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
自由有效餘氯(mg/L)	0.69	0.2-1.0
濁度(NTU)	0.35	2
色度(鉑鈷單位)	<5	5
臭度(初嗅數)	<1	3
總鹼度(mg/L)	65.5	-
pH值(-)	7.3	6.0-8.5
氯鹽(mg/L)	8.49	250
硫酸鹽(mg/L)	35.1	250
氟鹽(mg/L)	0.09	0.8
氨氮(mg/L)	ND	0.1
亞硝酸鹽氮(mg/L)	ND	0.1
硝酸鹽氮(mg/L)	0.60	10
總溶解固體量(mg/L)	159	500
總硬度(mg/L)	92.6	300
鎳(mg/L)	ND	0.07
鉬(mg/L)	0.000489	0.07
鐵(mg/L)	ND	0.3
錳(mg/L)	ND	0.05

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
總菌落數(CFU/mL)	<1	100
大腸桿菌群(CFU/100mL)	<1	6
糞便性大腸桿菌群(CFU/100mL)	<1	-
鋁(mg/L)	0.0795	0.2
鉛(mg/L)	0.00109	0.01
硒(mg/L)	ND	0.01
砷(mg/L)	0.00021	0.01
汞(mg/L)	ND	0.001
鋅(mg/L)	0.0205	5
銀(mg/L)	ND	0.05
銅(mg/L)	0.00105	1
鉻(mg/L)	0.00056	0.05
鎳(mg/L)	0.00037	0.02
鎘(mg/L)	ND	0.005
鉍(mg/L)	0.0113	2
銻(mg/L)	0.0002	0.01
陰離子界面活性劑(mg/L)	ND	0.5
靈丹(mg/L)	ND	0.0002
安殺番(mg/L)	ND	0.003
巴拉刈(mg/L)	ND	0.01
大利松(mg/L)	ND	0.005
巴拉松(mg/L)	ND	0.02
一品松(mg/L)	ND	0.005
氰鹽(mg/L)	ND	0.05

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
酚(mg/L)	ND	0.001
達馬松(mg/L)	ND	0.02
丁基拉草(mg/L)	ND	0.02
2,4-地(mg/L)	ND	0.07
納乃得(mg/L)	ND	0.01
滅必蟲(mg/L)	ND	0.02
加保扶(mg/L)	ND	0.02
亞素靈(mg/L)	ND	0.003
溴酸鹽(mg/L)	ND	0.01
總三鹵甲烷(mg/L)	0.00962	0.08
三氯乙烯(mg/L)	ND	0.005
四氯化碳(mg/L)	ND	0.005
1,1,1-三氯乙烷(mg/L)	ND	0.2
1,2-二氯乙烷(mg/L)	ND	0.005
氯乙烯(mg/L)	ND	0.0003
苯(mg/L)	ND	0.005
對-二氯苯(mg/L)	ND	0.075
1,1-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.007
二氯甲烷(mg/L)	ND	0.02
鄰-二氯苯(mg/L)	ND	0.6
甲苯(mg/L)	ND	0.7
二甲苯(mg/L)	ND	0.5
順-1,2-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.07
反-1,2-二氯乙烯(mg/L)	ND	0.1

檢項(Check Item)	測值(Measured Value)	最大限值(Maximum Limit)
四氯乙烯(mg/L)	ND	0.005
鹵乙酸類(mg/L)	0.0152	0.06
水質合格否(Y/N)	Y	-

點閱：31223 更新時間：2026-03-16 17:26

[回上一頁](#)